



STPO-CS63



PDF ONLINE
www.igmttools.info

2024-10-23

STPO-CS63 IGM Cyclone Dust Separator
Manual HU v1.01.02 A4ob

Használati útmutató– HU
(az eredeti útmutató gépi fordítása)

IGM CS63 Ciklonos fűrészpor leválasztó

Használati útmutató

Tisztelt Vásárló,

Nagyon köszönjük a bizalmat, amelyet az IGM új termékének megvásárlásával mutatott irántunk. Ez az útmutató az **IGM CS63 Ciklonos fűrészpor leválasztó** tulajdonosainak és felhasználóinak készült a biztonságos összeszerelés, használat és karbantartás érdekében. Kérjük, figyelmesen és részletesen olvassa el az ebben az útmutatóban található információkat. A terméket az útmutató és az utasítások szerint használja, így biztosíthatja annak maximális élettartamát és teljesítményét. Tartsa be a munkavédelmi előírásokat.

Kívánunk Önnek sok munkasikert és személyes örömet az IGM CS63 Ciklonos fűrészpor leválasztó használata során.

A termék használata

A termék kizárólag fa forgács, fűrészpor és por elválasztására szolgál. A terméket porszívóhoz vagy esetleg elszívóhoz kell csatlakoztatni.

Garancia

Az IGM mindig arra törekszik, hogy kiváló minőségű és teljesítményű terméket szállítson. A garancia érvényesítése az IGM érvényben lévő kereskedelmi és garanciális feltételei szerint történik.

Biztonsági utasítások

Figyelem! Olvassa el az összes biztonsági utasítást és előírást. A biztonsági utasítások be nem tartása a termék károsodásához és súlyos sérülésekhez vezethet. Őrizze meg az útmutatót későbbi felhasználásra.

- Mielőtt elkezdené a munkát, ellenőrizze a termék műszaki állapotát. Ha bármilyen hibát talál, ne használja a terméket.
- A termékkel tiszta, megfelelően megvilágított helyen dolgozzon. A munkaterület körül elegendő helynek kell lennie.
- Munka közben ügyeljen a saját biztonságára. Hosszú haj, laza ruhadarabok vagy ékszerek sérülést okozhatnak. Viseljen megfelelő munkaruhát, lábbelit, szem-, hallás- és légzésvédőt.
- Figyeljen a kezeire és az ujjaira. Munka közben mindig használja mindkét kezét.
- Tartsa a terméket gyermekektől és képzetlen személyektől távol.
- Ne hagyja a terméket nedves környezetben, és ne tegye ki esőnek.

További utasítások a termékhez

Figyelmeztetés! Munka közben egészségre káros vegyi anyagokat tartalmazó por keletkezhet, például ólom az ólomtartalmú festékekből vagy arzén és króm a vegyileg kezelt fából. Dolgozzon jól szellőző helyen, és használjon engedélyezett védőeszközöket. Tartsa be az Ön országában érvényes biztonsági előírásokat.

- A termékkel való munka és a tartály kiürítése során használjon szem- és légzésvédőt.
- A hulladékot (forgácsot és port) az Ön országában érvényes helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.
- Csak jóváhagyott anyagokat szívjon el. Ha a fa megmunkálása során észreveszi, hogy fém alkatrészeket (szögek, kapcsok stb.) tartalmaz, azonnal szakítsa meg a munkát. Ürítse ki a tartályt, és ellenőrizze az elszívás állapotát.
- Padló porszívózásakor nyissa meg a porszívó markolatán található mellékes levegőbeszívó nyílást, ellenkező esetben a tartály deformálódhat.
-

A csomag tartalma

- Hulladéktartály
- Fedél nyílásokkal

- 2x Flexibilis cső 63 mm
- Könyökidom
- 3x Csatlakozó 63 mm
- Adapter 63/100 mm
- Adapter 63/36 mm
- Drótos bilincs 63 mm
- Drótos bilincs 100 mm

A termék használata

A termék összeszerelése

1. Fordítsa meg a fedelet fejjel lefelé, és helyezze be a könyökcsövet az oldalsó nyílásba.

Figyelem! A könyökcső nem irányulhat a középső nyílás alá, különben a szeparátor nem fog megfelelően működni.



2. Helyezze a fedelet a hulladéktartályra.



3. Csavarja rá a 63 mm-es csatlakozót a flexibilis csőre, és helyezze be a középső nyílásba (a nyílásba könyökcső nélkül). Használjon további 63 mm-es csatlakozót vagy 63 mm-es drótos bilincset, és csatlakoztassa a cső másik végét a porszívóhoz.



4. Csavarja rá a 63 mm-es csatlakozót a második flexibilis csőre, és helyezze be az oldalsó nyílásba. Használjon további 63 mm-es csatlakozót vagy 63 mm-es drótos bilincset, és csatlakoztassa a cső másik végét az elektromos szerszámhoz vagy a maróasztalhoz.



5. Győződjön meg arról, hogy a csövek megfelelően vannak csatlakoztatva. A porszívóból érkező cső a középső nyílásba vezet (könyökcső nélkül). Az elektromos szerszámhoz vezető cső az oldalsó nyílásból jön ki könyökcsővel.

6. A csomag két adaptert tartalmaz a 36 mm-es szívócső vagy a 100 mm-es elszívócső csatlakoztatásához. Ezek a csövek nem részei a csomagnak. Szükség esetén helyezze be az adaptert bármelyik nyílásba. Így csatlakoztathatja a porszívót szívócsővel vagy az elszívót elszívócsővel a középső nyíláshoz. Vagy csatlakoztathatja az elektromos szerszámot szívócsővel vagy elszívócsővel az oldalsó nyíláshoz.



A tartály kiürítése

Ürítse ki a tartályt, amint megtelik a FULL jelzésig.



Tartozékok

Az ajánlott tartozékokat megtalálja az IGM weboldalon.

Figyelmeztetés! Nem jóváhagyott tartozékok felszerelése a termék károsodását és súlyos sérüléseket okozhat. Csak az IGM által ajánlott tartozékokat használja ehhez a termékhez.